

化学品安全技术说明书

N, N-二甲基甲酰胺

一 化学品及企业标识

产品说明：	N, N-二甲基甲酰胺
Product Description:	N,N-Dimethylformamide
目录编号	DM201-1, DM200-4
俗名	DMF
CAS 号	68-12-2
分子式	C ₃ H ₇ N O
生产商	北京汇海科仪科技有限公司
地址	北京市海淀区永丰产业基地
紧急电话号码	400-1515-022
化学事故应急咨询服务热线	0532-83889090
推荐用途	实验室化学品
限制用途	无资料

二 危险性概述

物理状态 液体	外观与性状 无色	气味 臭鸡蛋气味
紧急情况概述 吞咽可能有害。 易燃液体和蒸气。 造成严重眼刺激。 可能对生育能力或胎儿造成伤害。 皮肤接触有害。 吸入有害。		

物质或混合物的分类

易燃液体	类别3
急性经口毒性	类别5
急性经皮毒性	类别4
急性吸入毒性 - 蒸气	类别4
严重眼损伤 / 眼刺激	类别2
生殖毒性	类别1B
易燃液体	类别3

标签元素

安全技术说明书

N, N-二甲基甲酰胺



警示语

危险

危险说明

- H226 - 易燃液体和蒸气
- H303 - 吞咽可能有害
- H319 - 造成严重眼刺激
- H312 + H332 - 皮肤接触或吸入有害
- H360 - 可能对生育能力或胎儿造成伤害

防范说明

预防措施

- P201 - 使用前获特别指示
- P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
- P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
- P240 - 容器和装载设备接地并等势联接
- P241 - 使用防爆电气/通风/照明/设备
- P242 - 只能使用不产生火花的工具
- P243 - 采取防止静电放电的措施
- P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
- P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
- P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
- P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

- P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴
- P304 + P340 - 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势
- P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗
- P312 - 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生
- P370 + P378 - 火灾时: 使用干沙, 化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
- P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服, 清洗后方可重新使用

安全储存

- P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

- P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

蒸汽可能造成闪火或爆炸。易燃液体。

健康危害

吞咽可能有害。造成严重眼刺激。可能对生育能力或胎儿造成伤害。皮肤接触有害。吸入有害。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。可能会被移动的环境中, 由于其水溶性, 但可能会随着时间的推移的推移。由于其水溶性, 可能在环境中迁移。产品溶于水, 在水系统中可能会蔓延。

其他危害

对陆生脊椎动物有毒。本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

安全技术说明书

N, N-二甲基甲酰胺

组分	化学文摘编号(CAS No.)	重量百分含量
N, N-二甲基甲酰胺	68-12-2	>95

四 急救措施

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上， 包括眼皮下面。 就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。 如出现症状， 立即就医。

吸入

转移至空气新鲜处。 如呼吸困难， 给氧。 就医。

食入

不得诱导呕吐。 就医。

最重要的症状与影响

对眼睛有刺激性。 呼吸困难。 如经皮吸收可能有害： 胃肠不适： 过度暴露的症状可能是头痛， 头晕， 疲倦， 恶心和呕吐

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及物质， 采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。 症状可能延迟出现。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水、 二氧化碳 (CO₂)、 干粉、 抗溶性泡沫。 可以使用水雾冷却密闭容器。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

不要使用水柱喷射。

化学品引起的特殊危害

易燃。 起火风险。 容器受热时可能发生爆炸。 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。 蒸气可能传播至点火源并闪回。 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中， 佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效) 的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放

六 泄漏应急处理

个人预防措施

确保足够的通风。 使用所需的个人防护装备。 人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口。 将人员疏散至安全地带。 清除所有点火源。

对静电采取预防措施。

环境保护措施

不得排放到环境中。 附加生态信息参见第12部分。

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料吸收。 存放于适当的密闭容器中待处置。 清除所有点火源。 使用不产生火花的工具和防爆设备。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

操作

安全技术说明书

N, N-二甲基甲酰胺

仅在化学排气罩中使用。穿个体防护装备/戴防护面具。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。不要吸入烟雾/蒸汽/喷雾。远离明火、热表面和点火源。只能使用不产生火花的工具。使用不产生火花的工具和防爆设备。对静电采取预防措施。

安全储存

保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。远离热源，火花和火焰。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	香港	英国
N, N-二甲基甲酰胺	TWA : 20 mg/m ³ Skin	TWA : 10 ppm TWA : 30 mg/m ³	TWA : 10 ppm	TWA : 10 ppm TWA : 30 mg/m ³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH	欧盟
N, N-二甲基甲酰胺	TWA : 5 ppm Skin	(Vacated) TWA : 10 ppm (Vacated) TWA : 30 mg/m ³ Skin TWA : 10 ppm TWA : 30 mg/m ³	IDLH : 500 ppm TWA : 10 ppm TWA : 30 mg/m ³	STEL : 10 ppm 15 min STEL : 30 mg/m ³ 15 min TWA : 5 ppm 8 hr TWA : 15 mg/m ³ 8 hr Skin

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

OSHA 职业安全与健康管理局

NIOSH: NIOSH (国家职业安全与健康研究所)

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符: 工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施

仅在化学排气罩中使用。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。使用防爆的电器/通风/照明/设备。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护 护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
丁基橡胶	> 480 分钟	0.5 mm	EN 374	按照EN374-3测试化学品的渗透阻力标准进
氯丁橡胶	< 100 分钟	0.45 mm		行测试

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触

呼吸防护 当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。

为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器

推荐的过滤器类型: A型 有机气体和蒸气的过滤 棕色 符合以EN14387

小规模/实验室使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的吸器

安全技术说明书

N, N-二甲基甲酰胺

推荐半面罩 - 阀过滤: EN405; 或; 半面罩: EN140; 加过滤器, EN141

当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.

卫生措施

环境接触控制

防止产品进入下水道.

九 理化特性

外观与性状	无色	
物理状态	液体	.
气味	臭鸡蛋气味	
气味阈值	无资料	
pH值	6-8 @ 20°C	20% aq.sol
熔点/熔点范围	-61 °C / -77.8 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	153 °C / 307.4 °F	
闪火点	58 °C / 136.4 °F	方法 - Abel-Pensky (DIN 51755)
蒸发速率	0.17	(醋酸丁酯=1.0)
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	下限 2.2 vol%	
	上限 16 vol%	
蒸气压	4.9 mbar @ 20 °C	
蒸汽密度	2.5	(空气= 1.0)
比重 / 密度	0.945	@ 20 °C
堆积密度	不适用	液体
水溶性	可溶于	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
N, N-二甲基甲酰胺	-1.028	
自燃温度	445 °C / 833 °F	
分解温度	> 350癩	
黏度	0.8 mPa.s at 20 °C	
爆炸性	不爆炸	爆炸性气体/蒸汽混合物的可能
氧化性	无资料	
分子式	C3 H7 N O	
分子量	73.09	
表面张力	36.42 mN/m (25 °C)	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	不会发生危险性聚合反应.
应避免的条件	不相容产品. 热源、明火和火花. 远离明火、热表面和点火源.
应避免的材料	强氧化剂. 卤素. 卤代物. 还原剂. .
有害的分解产物	一氧化碳 (CO). 二氧化碳(CO2). 氮氧化物 (NOx).

十一 毒理学信息

安全技术说明书

N, N-二甲基甲酰胺

产品信息

急性毒性：

组分	半数致死量(LD50), 口服	半数致死量(LD50), 皮肤	呼吸的半数致死浓度
N, N-二甲基甲酰胺	3040 mg/kg (Rat)	1500 mg/kg (Rabbit) 3.2 g/kg (Rat)	>5.58 mg/L/4h (Rat)

皮肤腐蚀/刺激； 基于现有数据， 不符合分类标准

严重损伤/刺激眼睛； 类别2

测试物种 兔

观察终点 对眼睛有刺激性

呼吸或皮肤过敏；

呼吸系统 基于现有数据， 不符合分类标准

皮肤 基于现有数据， 不符合分类标准

Component	测试方法	测试物种	研究结果
N, N-二甲基甲酰胺 68-12-2 (>95)	Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	豚鼠	- 不致敏

生殖细胞致突变性； 基于现有数据， 不符合分类标准

致癌性； 基于现有数据， 不符合分类标准

下表列明了各机构是否已将任何组别列为致癌物

组分	欧盟	UK	德国	IARC
N, N-二甲基甲酰胺				Group 2A

生殖毒性； 类别1B

生殖影响 实验显示对实验动物有生殖毒性影响。

发育影响 可能对胎儿造成伤害。在测试动物身上发生有发育影响。

致畸性 对实验动物发生有致畸影响。

STOT单曝光； 基于现有数据， 不符合分类标准

STOT重复曝光； 基于现有数据， 不符合分类标准

靶器官 未知。

吸入危险。 基于现有数据， 不符合分类标准

症状 /效应 如经皮吸收可能有害：胃肠不适；过度暴露的症状可能是头痛， 头晕， 疲倦， 恶心和呕吐

急性的和滞后

十二 生态学信息

生态毒性

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
N, N-二甲基甲酰胺	Pimephales promelas : LC50 = 10.6 g/L/96h Onchorhynchus mykiss : LC50 = 9.8 g/L/96h Lepomis macrochirus : LC50 = 6.3 g/L/96h	EC50 = 7500 mg/L/48h	EC50 = 7500 mg/L/96h	EC50 = 2000 mg/L 5 min EC50 = 570 mg/L 240 h

持久性和降解性 易生物降解

持久存留 持久性是不可能。

Component	降解性
N, N-二甲基甲酰胺 68-12-2 (>95)	100 % (OECD 301E (21d))

降解污水处理厂

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。

安全技术说明书

N, N-二甲基甲酰胺

生物累积潜力 不一定是生物积累性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
N, N-二甲基甲酰胺	-1.028	0.3 - 1.2 L/kg

土壤中的迁移性 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 可能会被移动的环境中，由于其水溶性，但可能会随着时间的推移由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高

表面张力 36.42 mN/m (25 °C)

内分泌干扰物信息

组分	EU - 内分泌干扰物候选清单	EU - 内分泌干扰物 - 已评估物质	日本- 内分泌干扰物信息
N, N-二甲基甲酰胺	Group III Chemical		

持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的

臭氧消耗趋势 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器，这些残留物可能有害。产品及空容器请远离热源及点火源。

其他信息 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要冲到下水道。符合当地法规时，可填埋或焚烧。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号 UN2265
正式运输名称 N, N-二甲基甲酰胺
危害类别 3
包装组 III

IMDG/IMO

联合国编号 UN2265
正式运输名称 N, N-二甲基甲酰胺
危害类别 3
包装组 III

IATA

联合国编号 UN2265
正式运输名称 N, N-二甲基甲酰胺
危害类别 3
包装组 III
用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U. S. A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), 澳大利亚(AICS), Korea (ECL).

组分	危险化学品名录(2015版)	危险货物物品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学物质名录	中国现有化学物质名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)	ENCS	AICS	韩国既有化学品目录 (KECL)

安全技术说明书

N, N-二甲基甲酰胺

N, N-二甲基甲酰胺	X	X	X	X	200-679-5	X	X	X	X	X	X
-------------	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

Component	有毒物质品控制法
N, N-二甲基甲酰胺 68-12-2 (>95)	Class II (30 wt%) TRQ = 50 kg

十六 其他信息

培训建议

化学品危险意识培训， 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

使用个体防护设备， 涵盖了适当的选择、兼容性、 穿透阈值、 护理、 保养、 配合和EN标准。

消防和灭火、危

害和风险识别、 静电、 由蒸气和粉尘构成的爆炸性气体环境。

化学品接触的急救措施， 包括使用洗眼和安全淋浴。

化学品事故响应培训。

图例

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性， 生物累积性， 毒性

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

TSCA - 美国有毒物质控制法第8(b) 章节目录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

预计无影响浓度 (PNEC)

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇： 水分配系数

vPvB - 持久性， 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC(挥发性有机化合物)

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质，除非文中另

安全数据表的结尾